

Управление Роспотребнадзора по
Приморскому краю
(место составления акта)

25.12.2017 г. 09.00.-12.00.
26.12.2017 г. 12.00.-17.00.
(дата и время составления акта)

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому краю**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 2636

По адресам: Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж», Приморский край, Владивосток, ул. Светланская, 105 а, ул. Часовитина, 27, ул. Русская, 57, ул. Беляева, 6, Русская, 63; Спасский район, с. Спасское, переулок Студенческий, 31; г. Спасск - Дальний, Цементная, 22; г. Артем, ул. Чайковского, 53; г. Партизанск, ул. Нагорная, 6.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Маслова Дмитрия Валентиновича № 2636 от 11.12.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14.12.2017 г. 10.00. -16.00. обследование используемых при осуществлении деятельности зданий, помещений, оборудования; проверка сведений содержащихся в документах юридического лица, необходимых для проведения проверки измерения уровней искусственной освещенности; 15.12.2017 г. 10.00. -16.00. обследование используемых при осуществлении деятельности зданий, помещений, оборудования; проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, необходимых для проведения проверки; измерение уровней искусственной освещенности.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) И.о. директора КГБ ПОУ «ВБМК» Ананьина Наталья Васильевна 14.12.2017 г. в 10.00

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Смогунов Вячеслав Геннадьевич – главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю; Зятин Татьяна Васильевна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний; Чуб Галина Николаевна - старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний; Адамук Любовь Григорьевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске; Толмачева Виктория Викторовна – специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Инженера по ООС Мясникова Анна Михайловна, Макарова Евгения Сергеевна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

Гавриленко Елена Александровна - помощник санитарного врача по общей гигиене отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю в г. Партизанске».

Пасечник Ольга Ивановна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Артеме, в Надеждинском и Шкотовском районах.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA. RU. 21.ДВ01; аттестат аккредитации в качестве органа инспекции федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA. RU. 710091, выданы Федеральной службой по аккредитации 18.11.2015 г.).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора КГБ ПОУ «ВБМК» Ананьина Наталья Васильевна, начальник хозяйственного отдела КГБ ПОУ «ВБМК» Кравчук Валентна Васильевна, директор Партизанского филиала КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж» Рева Вячеслав Иванович.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 1928 от 30.12.2016 г., ранее выданного Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Владивостокский базовый медицинский колледж», сроком исполнения до 01.12.2017 г.

выполнен на 83 %:

КГБ ПОУ «ВБМК» г. Владивосток:

- п. 1 Организовано приобретение в кабинет информатики № 31 аэроионизатор воздуха.

- п. 2 Организована замена/установка дополнительных светильников искусственного освещения для обеспечения уровней искусственной освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 в учебном корпусе по ул. Светланская, 105 а в кабинетах №№ 30, 31 (компьютерные классы), 42, 46, 47, 51, 54, 57; в учебном корпусе по ул. Часовитина, 27 в кабинете № 4; в учебном корпусе по ул. Русская, 57 в кабинетах № 5, 6, 10, 12; в общежитии по ул. Русская, 63 в комнатах № 1 (секция 54); № 1 (секция № 53), № 2 (секция № 51), № 3 (секция № 50) (протоколы измерений физических факторов № 1086-Ф от 14.12.2017 г., 1109-Ф, 1110-Ф от

18.12.2017 г. – измеренные уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям).

- п. 3 Осуществляется производственный контроль в процессе эксплуатации ПЭВМ (представлена программа Производственного контроля).

- п. 4 Выявлена и устранена причина неэффективной работы вытяжного шкафа в учебном корпусе по ул. Часовитина, 27.

- п. 5 Организовано приобретение цельнометаллических стеллажей (2 шт.) для хранения чистого постельного белья в общежитиях.

- п. 6 Организовано проведение ремонта внутренней отделки стен в коридорах, туалетах, душевых, умывальных секций, расположенных в левом крыле общежития по ул. Русская, д. 63.

Партизанский филиал КГБПОУ «ВБМК»

- п. 7 Обеспечены уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах № 311, № 210, № 215, № 208, № 211, в кабинете информатики на рабочих местах за компьютерами № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в соответствии требованиям санитарных правил. Согласно протоколу производственного контроля измерений физических факторов проведенного отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю в г. Партизанске» № 151-ф от 11.12.2017г - уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах № 311, № 210, № 215, № 208, № 211, в кабинете информатики на рабочих местах за компьютерами № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- п. 8 Предусмотрено в учебных кабинетах № 111, № 310, № 312, № 315 – левостороннее естественное освещение рабочих мест за столами, исключить естественное освещение рабочих мест справа, со спины.

- п. 10 Организована своевременная очистка от пыли и насекомых плафонов на источниках искусственного освещения в учебных кабинетах, жилых комнатах общежития, оборудовать плафоны в жилых комнатах № 425, № 417, № 400, в кухне секции №№ 425-428.

- п. 11 Обеспечено надлежащее санитарное состояние учебных кабинетов, качественную уборку, очистку уборочного инвентаря после проведения уборки.

- п. 12 Организован производственный лабораторный контроль факторов производственной среды (параметры микроклимата, искусственной освещенности) – предоставлен протокол протокола производственного контроля измерений физических факторов (микроклимата, освещенности) проведенного отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю в г. Партизанске» № 151-ф от 11.12.2017 г.

- п. 13 Обеспечены горячим водоснабжением секции жилых помещений для проживания студентов, установить автономные источники горячего водоснабжения- электронагреватели.

- п. 14 Оборудованы вентиляционные решетки на воздуховодах в туалетных секциях №№ 417-412, №№ 400-404, №№ 405-408, №№ 501-504.

- п. 16 Обеспечены уборочным инвентарем (емкости, ветошь) для проведения влажной уборки в туалетах в общежитии в необходимом количестве.

- п. 17 Организовано хранение рабочих растворов дезинфицирующих средств в недоступном для проживающих месте.

- п. 19 Обеспечено проведение дезинфекции ершей для мытья унитазов.

- п. 21 Выполнен ремонт внутренней отделки в помещениях кухни, в коридоре секций №№ 413-416, №№ 409-412, №№ 405-408, в комнате № 520- устранены щели и дыры.

- п. 22 Оборудован знак о запрете курения на объекте (в образовательном учреждении), его территории.

- п. 23 В учреждении, в доступном для ознакомления месте, представлена полная информация для потребителей об оказании платных образовательных услуг.

Артемовский филиал КГБПОУ «ВБМК»

- п. 24 Проведена ревизия системы освещения и довести уровни искусственной освещенности до нормируемых показателей. Заменить перегоревшие лампы. Приобретены и установлены новые светильники со светодиодными лампами во все учебные кабинеты. Проведена ревизия системы освещения и довели уровни искусственной освещенности до нормируемых показателей.

Перегоревших ламп нет. Протокол измерений физических факторов № 266 – Ф от 19.12.2017 го
прилагается.

-п. 25 Проведена ревизия системы отопления и доведены уровни значений температуры воздуха
соответствие требованиям в учебных кабинетах.

- п. 26 Укреплено линолеумное покрытие в учебном кабинете № 4.

-п. 27 В учебном кабинете № 7 и в библиотеке на потолке устранены неровности отделки потол
и следы протекания кровли.

Спасский филиал КГБПОУ «ВБМК»

- п. 28 Жилые комнаты в общежитии оборудованы тумбочками по числу проживающ
соответствии требований п. 4.4.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающих
образовательных учреждений».

-п. 29 В договорах оказания платных образовательных услуг на отделении повыше
квалификации указываются сведения о виде документа, выдаваемого обучающемуся по
успешного освоения им соответствующей образовательной программы.

(перечислить все выполненные мероприятия)

Не выполнено:

Партизанский филиал КГБПОУ «ВБМК»

- п. 9 Не обеспечена внутренняя отделку пола, допускающая проведение влажной уборки
учебных кабинетах № 112, № 211, № 311 № 209, № 312, № 309, № 314, № 316, состоя
полового покрытия имеет дефекты - местами отмечается нарушение целостности линолеумн
покрытия, что не обеспечивает условия для проведения качественной влажной уборки
применением моющих и дезинфицирующих средств.

- п. 15 Не организована централизованная стирка постельного белья в общежитии. Предостав
договор № 1 от 02.10.2017г на централизованную стирку постельного белья в общежи
КГБПОУ «ВБМК» с ИП Житникова С.А., акты выполненных работ по стирке постельного бел
прачечной ИП Житникова С.А. не предоставлены, что не подтверждает организацию см
постельного белья в общежитии 1 раз в 7 дней.

- п. 18 Не проведено гигиеническое обучение у работников общежития в установленном поряд
Гигиеническое обучение имеется у уборщицы общежития Коробковой И.В., в медицинс
книжке дата гигиенической аттестации 24.11.2017г; у заведующей общежитием Мишанской А
принятой на работу 12.12.2017г в медицинской книжке на момент проверки 15.12.20
отсутствовала отметка о результатах гигиенической аттестации.

- п. 20 Не организована камерная дезинфекция мягкого инвентаря (матрацы, подушки). Камер
дезинфекция мягкого инвентаря (матрацы, подушки) не производится, отсутствуют
выполненных работ по дезинфекции мягкого инвентаря (матрацы, подушки).

-п. 21 В комнате № 520 общежития - не устранены щели и дыры, что не обеспечи
грызунонепроницаемость.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Партизанский филиал КГБПОУ «ВБМК»: в кабинетах № 112, № 211, № 311 № 209, № 31
309, № 314, № 316 состояние полового покрытия имеет дефекты - местами отмеча
нарушение целостности линолеумного покрытия, что не обеспечивает условия для прове
качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, п.4.:
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезне
общежитии не организована стирка постельного белья, отсутствуют акты выполненных р
согласно договора № 1 от 02.10.2017г с ИП Житникова С.А., что не подтверждает организ
смены постельного белья в общежитии 1 раз в 7 дней, п. 5.10 СанПиН 2.1.2.2844-11 «Санит
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежити
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»; у заведу
общежитием Мишанской А.А., принятой на работу 12.12.2017г в медицинской книжке на мс

проверки 15.12.2017 г. отсутствовала отметка о результатах гигиенической аттестации, п.5.1 СанПиН 2.1.2.2844-11; камерная дезинфекция мягкого инвентаря (матрацы, подушки) общежитии не производится, отсутствуют акты выполненных работ, п.5.9. СанПиН 2.1.2.2844-11; в комнате № 520 общежития - не устранены щели и дыры, что не обеспечивает герметичность, . 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): установлен невыполнение в срок пунктов 9, 15, 18, 20, 21 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 1928 от 30.12.2016 г.

нарушений не выявлено Володин

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Володин
подпись проверяющего)

Иванов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение органа государственного контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 2636 от 11.12.2017 г., уведомление о проведении внеплановой выездной проверки № 597 от 11.12.2017 г., предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 1928 от 30.12.2016 г.; протоколы измерений физических факторов № 1086-Ф от 14.12.2017 г., 1109-Ф, 1110-Ф от 18.12.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Володин Смогунов В.Г.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске

Адамук Адамук Л.Г.

Специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора

Толмачева Толмачева В.В.